

ALDROVANDUS
LOTHARINGIÆ,

O U

C A T A L O G U E

DES ANIMAUX,
QUADRUPÈDES, REPTILES,
OISEAUX, POISSONS, INSECTES,
VERMISSEAUX ET COQUILLAGES

QUI HABITENT LA LORRAINE
ET LES TROIS-ÉVÊCHÉS;

Par M. PIERRE-JOSEPH BUCHOZ, ancien
Médecin Botaniste Lorrain, & de feu S. M.
le Roi de Pologne, Membre de plusieurs
Académies.



A PARIS,
Chez FETIL, Libraire, rue des Cordeliers,
près de celle de la Comédie Française.

Avec Approbation & Privilège.
M. DCC. LXXI.

80. S. 8457

ées vers le milieu du corps, & hors de l'abdomen plus longues que le corps. Ce n'est que très-rarement qu'il en paroît dans ces contrées.

324. 131. 277. *Avocetta*. Briss. T. VI. Linn. syst. nat. edit. x. gen. 80. sp. 1. L'Avocette.



CLASSE TROISIEME.

Des Amphibies, Reptiles & Serpens.

LEs Amphibies sont des animaux qui habitent tantôt sur la terre, tantôt dans l'eau. Les Reptiles n'ont point de pieds & rampent sur la surface de la terre. Les Serpens sont de vrais Reptiles.

325. 132. 1. *Anguis fragilis*. Linn. syst. nat. 229. Serpent. On lui attribue les mêmes vertus qu'à la vipere.

326. 0. 2. *Coluber vipera*. Linn. syst. nat. 216. La Vipere. On en trouve aux environs d'Ars, de Gorze & de Châté; Chaumont en Bassigny en fournit aussi beaucoup. On attribue à la vipere une vertu cordiale, diaphorétique, alexitere: la dose en poudre est depuis douze grains jusqu'à deux scrupules; on l'emploie aussi en bouillons. Le cœur & le foie pulvérisés de la vipere se don-

nent depuis huit grains jusqu'à un scrupule. Extérieurement la graisse des intestins & l'huile sont détersives, ophthalmiques.

327. 133. 3. *Lacerta palustris*, *Lacerta caudâ ancipiti mediocri, pedibus muticis, fissis, palmis tetradactylis*. Linn. syst. nat. edit. x. p. 201. *Salamandra aquatica*. Raii quadr. 273. Salamandre aquatique. On en trouve dans les eaux dormantes & croupissantes de la Lorraine. On se fert extérieurement de la cendre de cet animal, elle est détersive.

328. 0. 4. *Lacerta caudâ verticillatâ longiuscula squamis acutis, collari subtus squamis constructo*. Linn. syst. nat. edit. x. p. 203. *Lacertus vulgaris ventre nigro maculato*. Raii quadr. 264. Lézard commun à ventre maculé.

329. 0. 5. *Lacertus viridis*. Raii quadr. 264. Lézard verd. Variété de l'espece précédente. Ces lézards habitent les mafures, les buiffons, les brouffailles & les bruyeres. Le sieur Becœur, Apothicaire & Naturaliste à Metz, en a découvert une espece qui est vivipare.

330. 0. 6. *Lacerta caudâ tereti brevi, digitis muticis, corpore poroso nudo*. Linn. syst. nat. edit. x. p. 204. *Salamandra terrestris*. Raii quadr. 173. Salamandre.

331. 0. 7. *Lacerta caudâ tereti mediocri, palmis tetradactylis, pedibus muticis*

els. Linn. syst. nat. edit. x. p. 206. *Lacerta vulgaris*. Raii quadr. 264. Lézard vulgaire; il habite en Lorraine. Les différentes especes de lézards ont toutes les mêmes vertus; on préfere cependant le lézard verd. Les lézards sont fortifiants, résolutifs: on s'en sert fort peu intérieurement. Leur huile est détersive & résolutive; leur fiente est ophtalmique. Le lézard verd entre dans l'huile de lézards de la Pharmacopée de Paris. Avec ce lézard on compose à Nancy un baume souverain contre toute sorte de ruptures. On le trouve chez le sieur Willemet, Doyen des Apothicaires de ladite ville.

332. 134. 8. *Rana corpore ventricoso, verrucoso, lurido fuscoque*. Linn. syst. nat. edit. x. p. 210. *Bufo seu Rubeta*. Raii quadr. 252. Crapaud. On en trouve dans les marais & endroits humides. La poudre & les cendres de crapauds sont diurétiques, sudorifiques: la dose est depuis douze grains jusqu'à un demi-gros. Extérieurement l'huile, c'est-à-dire, l'infusion de crapauds dans l'huile de lin, est anodine, détersive.

333. 135. 9. *Rana dorso planiusculo subangulato*. Linn. syst. nat. edit. x. p. 212. *Rana aquatica*. Raii quadr. 247. Grenouille. Cet animal est fort commun en Lorraine.

334. 0. 10. *Rana dorso angulato, trans-*

verso gibbo, abdomine fasciâ replicatâ in-
guinali intercepto. Linn. syst. nat. p. 213.
Rana gibbosa. 4. 5. Gesn. pisc. 809. Es-
pece de grenouilles qui vit communé-
ment hors de l'eau; dans les nuits frai-
ches, elle retourne dans la fange du
fond des eaux dormantes.

335. 0. 11. *Rana corpore angulato*,
dorso transversè gibbo, abdomine margi-
nato. Linn. syst. nat. edit. x. p. 212. *Rana*
viridis aquatica. Roef. ran. 51. T. XIII.
Grenouille verte. Elle se plaît dans les
fontaines.

336. 0. 12. *Rana corpore levi*, subtus
punctis contiguis tuberculato, pedibus
fissis, unguibus orbiculato dilatatis.
Linn. syst. nat. edit. x. 213. *Rana arbo-
rea*. La Grenouille d'arbre, ou la Raine,
Grenouille S. Martin. Elle habite sous
les feuilles des arbres, où elle se cache
pour attraper les mouches. Les gre-
nouilles sont humectantes, incrassantes,
béchiques; on en fait des bouillons. Le
foie est céphalique: on le prend en
poudre. Extérieurement le frai de gre-
nouilles est détersif, un peu répercussif;
l'huile est anodine, adoucissante; le
fiel est ophtalmique. Le sang de la
grenouille S. Martin est vulnéraire dans
les plaies récentes; sa cendre arrête le
sang.

